

## Inhoud

### Algemeen

- Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen  
Artikel 2 Geldigheidsgebied  
Artikel 3 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag

### Dekking

- Artikel 4 Omvang van de dekking  
Artikel 5 Gedekte gebeurtenissen  
Artikel 6 De kosten van reconstructie  
Artikel 7 Aanvullende uitsluitingen  
Artikel 8 Eigen risico

### Schade

- Artikel 9 Vaststelling van de schade  
Artikel 10 Vergoeding van de schade

### Preventie

- Artikel 11 Preventie

### Premie

- Artikel 12 Terugbetaling van premie

### Overige bepalingen

- Artikel 13 Risicobekendheid, wijziging en belendingen  
Artikel 14 Wijziging van het risico  
Artikel 15 Overgang van het belang

## Artikel 1

### Aanvullende begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden verstaan wij onder:

- Bedrijf**  
Het beroep of bedrijf dat de verzekerde uitoefent in of vanuit het risicoadres dat op het polisblad staat omschreven.
- Bedrijfsschade**  
De vermindering van de bruto winst als rechtstreeks gevolg van de teruggang in de omzet van het verzekerde bedrijf, die is veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis.
- Bruto winst**  
De omzet, verminderd met de variabele kosten.
- Gebouw**  
Het gebouw of gedeelte van het gebouw dat op het polisblad bij risicoadres staat vermeld, met de daarbij behorende bijgebouwen.
- Merkelijke schuld**  
Een ernstige mate van schuld. Hieronder verstaan wij onder meer een gedraging die of een nalaten dat in negatieve zin afwijkt van wat een redelijk denkend of handelend (rechts)persoon in soortgelijke omstandigheden zou doen.
- Reconstructiekosten**  
Alle kosten die in redelijkheid moeten worden gemaakt om de administratieve gegevens opnieuw te verzamelen en vast te leggen op de manier die voor de gebeurtenis gebruikelijk was.
- Nutsbedrijf**  
Onder nutsbedrijven verstaan wij:
  - het elektriciteitsleveringsbedrijf, waaronder begrepen de onderstations, schakelstations en transformatorhuizen;
  - het waterleveringsbedrijf, waaronder begrepen de pompstations en tussenstations.Uitgesloten zijn:  
alle pijpen, buizen, leidingen, hoogspanningsmasten en kabels met de daarbij behorende aan- en toebehoren die liggen tussen het nutsbedrijf en het bedrijf van de verzekeringnemer.
- Variabele kosten**  
Kosten die naar verhouding omhoog en omlaag gaan met de verhoging en verlaging van de omzet, zoals de inkoop prijs van verkochte goederen, omzetbelasting, BTW, kosten van emballage en soortgelijke kosten.  
Uitbetaalde lonen en salarissen en de lasten die daarmee verband houden, beschouwen wij niet als variabele kosten.  
Onder lonen en salarissen verstaan wij ook provisies, gratificaties, tantièmes e.d. voor het personeel.
- Verzekerde**
  - u;
  - degenen die op het polisblad als verzekerden staan vermeld.
- Verzekerbaar belang bedrijfsschade**  
De omzet van het aantal jaren dat op het polisblad staat vermeld, onder aftrek van de te maken variabele kosten over die periode.

## Artikel 2

## Geldigheidsgebied

De verzekering is geldig binnen Nederland.

## Artikel 3

### Risico-omschrijving en verzekerd bedrag

- De gegevens die voor de risico-omschrijving op het polisblad staan vermeld, beschouwen wij als door u te zijn verstrekt.
- Het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat vermeld, beschouwen wij als door u opgegeven.

## Artikel 4

### Omvang van de dekking

- Wij bieden dekking voor de bedrijfsschade die binnen de uitkeringstermijn is geleden en die is veroorzaakt door:
  - materiële schade die het gevolg is van een in artikel 5 genoemde gebeurtenis aan:
    - het gebouw en/of de bijgebouwen;
    - machines, inventaris, grondstoffen en goederenvoorraad die in het gebouw en/of de bijgebouwen aanwezig zijn;
    - de goederenvoorraad die aanwezig is in automaten, vitrines, en eilandetalages gelegen aan de buitenkant van of nabij het gebouw. Schade door diefstal en vandalisme is uitgesloten;
    - grondstoffen en goederenvoorraad die aanwezig zijn onder afdaken of op het terrein van het gebouw. Schade door storm, neerslag, diefstal en vandalisme is uitgesloten;
  - afzetting van de straat of de toevoerweg over water, als gevolg van een in artikel 5 genoemde gebeurtenis in een naburig gebouw, zolang het gebouw hierdoor niet bereikbaar is.
- Tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag voor bedrijfsschade bieden wij dekking voor bedrijfsschade die is veroorzaakt door:
  - materiële schade als gevolg van een in artikel 5 genoemde gebeurtenis bij een naburig bedrijf of winkelcentrum dat geldt als publiekstrekker voor het op het polisblad omschreven bedrijf;
  - materiële schade als gevolg van een in artikel 5 genoemde gebeurtenis bij een toeleveringsbedrijf in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland (behalve het toeleveringsbedrijf voor elektriciteit en water) van het op het polisblad omschreven bedrijf; geheel of gedeeltelijke sluiting van een deel van het winkelcentrum waarin het op het polisblad omschreven bedrijf is gevestigd door een materiële schade als gevolg van een in artikel 5 genoemde gebeurtenis.
  - materiële schade als gevolg van een in artikel 5 genoemde gebeurtenis bij het bedrijf dat uw website onderbouwd.
  - afzetting van de straat door of namens de overheid als gevolg van een brand of ontploffing buiten een gebouw.
- De verzekering dekt ook de extra kosten die gemaakt zijn om het bedrijf na de gedekte gebeurtenis op gang te houden of te brengen. Wij betalen voor extra kosten nooit meer dan wij aan schadevergoeding zouden moeten betalen als verzekerde de extra kosten niet had gemaakt.

## Artikel 5

### Gedekte gebeurtenissen

De dekking die in artikel 4 staat omschreven geldt voor de volgende gebeurtenissen:

- brand;
- ontploffing;
- brand en ontploffing als gevolg van eigen gebrek of de aard van de verzekerde zaken;
- blikseminslag;
- inductie (door bliksemontlading). De vergoeding bedraagt maximaal 25% van het verzekerde bedrag;
- storm en door die storm vallende of bewegende voorwerpen. Onder deze dekking valt niet de schade die ontstaat als gevolg van slecht onderhoud of constructiefouten van het gebouw;
- (poging tot) diefstal na braak aan het gebouw;
- (poging tot) gewelddadige beroving en/of afpersing;
- vandalisme, gepleegd door één of meer personen die onrechtmatig het gebouw is/zijn binnengedrongen. Onder deze dekking valt niet de

schade die ontstaat tijdens de leegstand of het gekraakt zijn van het gebouw;

10. rellen, relletjes, opstootjes en plundering;
11. luchtverkeer en meteorieten;
12. sneeuwdruk. Hieronder verstaan wij de beschadiging van het gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren. Onder deze dekking valt niet de schade die ontstaat als gevolg van slecht onderhoud of constructiefouten van het gebouw;
13. olie, die onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie of uit de leidingen en tanks die deel uitmaken van deze installatie;
14. rook en roet, die plotseling zijn uitgestoten door een verwarmingsinstallatie die op de schoorsteen van het gebouw is aangesloten;
15. aanrijding van het gebouw door motorrijtuigen of aanvaring van het gebouw door vaartuigen. Hieronder verstaan wij ook het vallen van of vloeien uit voer- of vaartuigen van de lading;
16. het omvallen van kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antennes en vlaggenmasten, het vallen van delen van deze zaken en het vallen van delen van aangrenzende gebouwen;
17. het omvallen van bomen en het vallen van afgebroken takken;
18. Een storing in de levering van elektriciteit of water veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis die het nutsbedrijf treft. De storing en de daardoor veroorzaakte onderbreking in het productieproces moet een ononderbroken periode van ten minste 6 uur duren;
19. schade door glasscherven door het breken van ruiten van het gebouw en van legplaten in etalages en vitrines;
20. water en neerslag;

a. **water en stoom**

water en/of stoom, voor verzekerde onvoorzien gestroomd uit of het gebouw binnengedrongen via:

1. de binnen of buiten het gebouw gelegen aan- of afvoleidingen en de sanitaire apparaten die hierop aangesloten zijn.  
Onder leidingen verstaan wij de leidingen inclusief de koppeling(en) die bestemd zijn om:
  - zonder toezicht te functioneren,
  - permanent te zijn aangesloten en
  - permanent dezelfde druk als die van de waterleiding en/of de centrale verwarmingsinstallatie te weerstaan;

2. de centrale verwarmingsinstallatie;
3. de airconditioninginstallatie(s);
4. de sprinklerinstallatie. Voorwaarde is dat voor de sprinklerinstallatie een geldig certificaat is afgegeven door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.

Deze dekking geldt niet als het uitstromen het gevolg is van:

- a. reparatie of aanpassing van het gebouw of de installatie;
- b. bevriezing door nalatigheid van de verzekerde;
- c. gebreken van constructie of aanleg;
- d. omstandigheden waarmee de verzekerde bekend kon zijn;

5. aquaria die zich bevinden in het gebouw of in een ander gebouw dat hieraan grenst. Onder deze dekking valt ook de schade die is ontstaan door de breuk van de ruiten van het aquarium;

b. **directe neerslag**

1. water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van:
  - regen, sneeuw of hagel;
  - smeltwater dat ter plaatse is ontstaan.

Van de dekking is uitgesloten schade die is veroorzaakt door:

- terugstromend water van de openbare riolering dat via afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen het gebouw is binnengedrongen;
- grondwater;
- indirecte neerslag overgelopen/overgestroomd uit rivieren, meren, kanalen en dergelijke;
- het binnendringen van water als gevolg van slecht onderhoud, constructiefouten van het gebouw en/of vochtdoorlating van muren;
- neerslag die door ventilatieopeningen, openstaande ramen, deuren, luiken en dergelijke het gebouw is binnengekomen.

Artikel 6

## De kosten van reconstructie

De kosten van reconstructie zijn tot een maximum van € 5.000,- verzekerd tegen schade door een gedekte gebeurtenis die staat omschreven in artikel 5.

Artikel 7

## Aanvullende uitsluitingen

Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende bepalingen.

1. Wij verlenen geen dekking voor schade die is veroorzaakt door:
  - a. aardbeving of vulkanische uitbarsting;
  - b. overstroming. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die is ontstaan door brand en ontploffing als gevolg van overstroming.
2. Wij verlenen geen dekking voor schade:
  - a. die ontstaat uit een gebeurtenis die voor de ingangsdatum van de verzekering heeft plaatsgevonden;
  - b. die ontstaat door het niet of niet volledig nakomen van contractuele verplichtingen.
3. Wij verlenen geen dekking voor schade die het gevolg is van opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van een verzekerde.  
Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de (rechts-)persoon die in opdracht of met goedvinden van een verzekerde de algehele feitelijke leiding over het bedrijf of een deel van het bedrijf van die verzekerde heeft en in die hoedanigheid schade veroorzaakt.
4. Wij verlenen geen dekking voor de bedrijfsschade die het gevolg is van het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken verstaan wij onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond)water en/of isolatie van een verontreiniging.

Artikel 8

## Eigen risico

Voor elke schade die staat genoemd in artikel 4.2 is een eigen risico van € 2.500,- per gebeurtenis van toepassing.

Artikel 9

## Vaststelling van de schade

1. **Uitkeringstermijn**

De uitkeringstermijn begint op het moment waarop de bedrijfsschade ontstaat en loopt door tot het moment dat het bedrijf wordt uitgeoefend op het niveau dat bereikt zou zijn als er geen stilstand of stagnatie was opgetreden.

De uitkeringstermijn is nooit langer dan de termijn die op het polisblad is aangegeven.

2. **Beperking uitkeringstermijn**

De uitkeringstermijn is beperkt tot 13 weken:

- a. bij verkoop;
- b. bij opheffing van het bedrijf;
- c. als er binnen 13 weken na de gebeurtenis nog geen maatregelen tot herstel zijn getroffen.

3. **Verlenging van termijn**

Als na de gebeurtenis wordt besloten het bedrijf te verkopen of op te heffen en verzekerde contractueel of wettelijk verplicht is lonen en/of salarissen door te betalen, wordt een uitkeringstermijn van maximaal 26 weken aangehouden. Als binnen 26 weken het bedrijf weer wordt uitgeoefend op het niveau dat bereikt zou zijn als er geen stilstand of stagnatie was opgetreden, dan eindigt op dat moment de uitkeringstermijn.

4. **Reconstructiekosten**

Voor de vergoeding van reconstructiekosten geldt een uitkeringstermijn van 52 weken. De uitkeringstermijn begint op het moment waarop de schade die in artikel 4.1.a staat omschreven, ontstaat.

Artikel 10

## Vergoeding van de schade

1. **Brutowinstverklaring/naverrekening premie**

Het verzekerd belang is gedekt tot maximaal het verzekerde bedrag, vermeerderd met 30%. Binnen 6 maanden na elk boekjaar moet de verzekeringnemer een verklaring van de accountant of de boekhouder overleggen, waaruit de bruto winst over het afgelopen boekjaar blijkt. Bijbetaling of restitutie van de premie vindt plaats als uit de verklaring blijkt dat het verzekerde bedrag hoger of lager is dan het verzekerbaar

belang. De bijbetaling respectievelijk de restitutie bedraagt niet meer dan het genoemde percentage.

## 2. Uitkering van het schadebedrag

Wij keren de schadevergoeding uit naar de mate waarin schade wordt geleden, tenzij wij met u een uitkering in één bedrag overeenkomen.

## Artikel 11

### Preventie

#### 1. Brandgevaarlijke werkzaamheden

Bij het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur - zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verf afbranden, dakbedekken en dergelijke - ten behoeve van reparatie, installatie, aanbouw, onderhoud, demontage of afbraak van gebouwen, machines etc., bent u verplicht de volgende maatregelen te nemen:

- Genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend verricht worden onder toezicht van uzelf of verantwoordelijk personeel van u.
  - Brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten verwijderd worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter), of indien dit onmogelijk is, moeten zij beschermd worden.
  - Iemand moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser.
- Dit geldt zowel bij werkzaamheden in eigen beheer als bij uitvoering door derden.

Als wordt aangetoond dat in geval van schade, in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden, als hierboven omschreven, zijn uitgevoerd, dan moet u aantonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Indien deze maatregelen niet zijn getroffen, zal een eigen risico ingehouden worden van 10% van het schadebedrag, met een minimum van € 25.000,00 en een maximum van € 100.000,00 per gebeurtenis. Als er meer dekkingen op de schade betrokken zijn, wordt dit eigen risico slechts 1 keer ingehouden.

#### 2. Brandblusapparaten

In de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) moet tenminste 1 brandblusapparaat aanwezig zijn. Als wij of een overheidsinstantie meerdere brandblusmiddelen voorschrijven dan moeten deze voorgeschreven brandblusapparaten aanwezig zijn.

De brandblusapparaten moeten:

- Altijd in werkvaardige toestand verkeren;
- Altijd goed zichtbaar en goed bereikbaar zijn;
- Eens in de 2 jaar worden gecontroleerd en onderhouden door een hiervoor erkend bedrijf.

Het aanwezige personeel moet geïnstrueerd zijn over het gebruik van blusmiddelen.

#### 3. Buitenopslag

Brandbare zaken, zoals hout, pallets, kunststof, afvalcontainers e.d., mogen niet binnen 5 meter buiten de gevel en/of het afdak (zowel aangebouwd als losstaand) opgeslagen worden.

Als verzekerde verhuurder is moet hij alle maatregelen nemen, die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht om er voor te zorgen dat de huurder/gebruiker van het verzekerde pand brandbare zaken zoals hout, pallets, kunststof, afvalcontainers e.d. tenminste 5 meter buiten de gevel en/of het afdak (zowel aangebouwd als losstaand) opslaat.

Als bij schade blijkt dat aan bovenstaande niet is voldaan, is er een eigen risico van toepassing van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis. Als verzekerde aannemelijk maakt dat de schade ook in dezelfde omvang zou zijn ontstaan, als hij wel aan de genoemde bepalingen had voldaan, geldt het eigen risico niet.

#### 4. Elektrische installatie

De elektrische installatie moet voldoen aan de veiligheidsnorm voor laagspanningsinstallaties NEN 1010. U moet de installatie tenminste 1 keer per 5 jaar door een erkend elektrotechnisch bureau volgens de bepalingen in NEN 3140 laten controleren of deze voldoet aan de norm NEN 1010. Als naar aanleiding van een risico-inventarisatie een hogere inspectiefrequentie wordt verlangd, bent u verplicht dit na te komen.

Uit de door het inspecterende bedrijf opgestelde rapportage moet blijken dat de installatie voldoet aan norm NEN 1010. Eventuele geconstateerde gebreken moeten hersteld worden, afhankelijk van de ernst van de constatering, maar uiterlijk binnen 3 maanden. Wij ontvangen hiervan een verklaring van herstel en/of een verklaring dat de installatie akkoord bevonden is.

Als bij schade blijkt dat niet aan al deze voorwaarden is voldaan, bieden wij alleen dekking als aangetoond wordt dat de schade geen causaal verband houdt met het niet voldoen aan deze voorwaarden.

#### 5. Afvalbehandeling

In elk geval onmiddellijk na sluiting van het bedrijf moet eventueel aanwezig afval, waaronder gebruikt poetskatoen, de inhoud van asbakken en/of afvalcontainers, anders dan voor gebruik van etensresten of kantoorafval, worden verzameld in een metalen afvalbak, met een goed sluitende metalen deksel of in een afvalbak van onbrandbaar materiaal en/of een zelfdovende constructie. Het gebruik van andere afvalbakken is niet toegestaan. Alleen in de keuken en uitsluitend voor het verzamelen van etensresten, mogen kunststof afvalbakken gebruikt worden. De afvalbakken dienen regelmatig geleegd te worden en het afval dient regelmatig afgevoerd te worden.

#### 6. Brand/inbraakpreventie

Indien op het polisblad wordt verwezen naar een beveiligingsklasse of indien vooraf, bij het aangaan van de verzekering, afspraken zijn gemaakt omtrent de toe te passen beveiligingsklasse geldt;

Wij bieden alleen dekking voor schade door diefstal, vandalisme of brandstichting als de preventiemaatregelen voldoen aan de overeengekomen beveiligingsklasse en/of beveiligingseisen. Deze beveiligingsklasse en/of beveiligingseisen moeten aantoonbaar door verzekeringnemer aangebracht zijn en gecertificeerd zijn door een erkend Borg beveiligingsbedrijf. Verzekeringnemer moet de geldigheidstermijn van het beveiligingscertificaat zelf bewaken. Als er daarnaast specifieke eisen ten aanzien van de preventie zijn vastgelegd, dan bieden wij alleen dekking als ook aan deze randvoorwaarden is voldaan.

Verzekeringnemer moet:

- Een onderhoudscontract afsluiten met het beveiligingsbedrijf; dit onderhoudscontract moet ingaan op de datum van oplevering en van kracht te blijven tijdens de looptijd van de verzekering;
- De beveiliging in een werkvaardige toestand houden en gebruiken;
- Zorg dragen voor goede afspraken inzake een effectieve alarmopvolging, een zorgvuldig sleutelbeheer en toezien op de naleving daarvan;
- Als de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt, dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de eerstkomende werkdag aan het beveiligingsbedrijf, en
- Als de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden ons zo snel mogelijk inlichten, maar uiterlijk op de eerstkomende werkdag, en onze voorschriften opvolgen;
- Tijdens de periode, waarin de beveiligingsinstallatie zich niet in werkvaardige toestand bevindt, die maatregelen treffen, welke redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade door diefstal, vandalisme of brandstichting te voorkomen;
- Vooraf met zowel het beveiligingsbedrijf als ons overleg plegen als door een verbouwing of iets anders, al dan niet tijdelijk, een geringe graad van beveiliging optreedt;
- Iedere wijziging die invloed kan hebben op het diefstal-/vandalisme-/brandstichtingsrisico aan ons melden.

Als binnen de beveiligingsklasse en/of beveiligingseisen is gekozen voor beveiliging door middel van compartimentering dan moet de verzekeringnemer buiten de openingstijden van het bedrijf, de waardevolle goederen opbergen in het compartiment. Als verzekerde niet aan deze verplichting voldoet, verlenen wij geen dekking.

## Artikel 12

### Terugbetaling van premie

Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie, onder aftrek van administratiekosten, als en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als er sprake is van opzet van de verzekerden om ons te misleiden.

## Artikel 13

### Risicobekendheid, wijziging van belendingen

#### 1. Risicobekendheid

Wij zijn bekend met de ligging, bouwaard, dakbedekking, belendingen en het gebruik van het gebouw, zoals die waren op het moment van het afsluiten van de verzekering.

#### 2. Wijziging van belendingen

Wijziging van de belendingen van het gebouw, die na het afsluiten van de verzekering hebben plaatsgevonden, hebben geen invloed op de dekking van de polis.

#### Artikel 14

### Wijziging van het risico

1. U moet ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op de hoogte brengen van:
  - a. wijziging van de bouwaard, de dakbedekking of het gebruik van het gebouw;
  - b. wijzigingen die een verzwaring van het risico betekenen, zoals wanneer:
    - het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is;
    - het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan leegstaat;
    - het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel voor een aaneengesloten periode buiten gebruik is, als u verwacht dat die periode langer duurt dan 2 maanden.

U moet ons de melding in ieder geval binnen 2 maanden doen, tenzij u niet van een van de wijzigingen op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.
2. Wij beslissen na ontvangst van uw mededeling over een wijziging of wij de verzekering al dan niet voortzetten en onder welke voorwaarden en/of tegen welke premie. Als wij een voorstel doen over de voortzetting van de verzekering, kunt u ons binnen 14 dagen na ontvangst van ons voorstel laten weten dat u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt in dat geval 14 dagen na de datum waarop u ons voorstel hebt ontvangen. U kunt de verzekering niet beëindigen als het voorstel geen beperking van de voorwaarden en/of geen verhoging van de premie inhoudt.
3. Als u ons niet binnen 30 dagen op de hoogte hebt gebracht van een wijziging zoals die in lid 1 staat omschreven, eindigt de dekking 30 dagen na de dag waarop de wijziging heeft plaats gevonden, behalve wanneer het gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn gebleven. U blijft de premie over het gehele lopende verzekeringsjaar verschuldigd.
4. Wanneer wij de verzekering alleen tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, vergoeden wij een eventuele schade in verhouding van de voor de wijziging berekende premie tot de premie die voor het gewijzigde risico geldt.

#### Artikel 15

### Overgang van het belang

1. **Verkoop of eigendomsoverdracht**

Bij verkoop of eigendomsoverdracht van het bedrijf blijft de dekking nog 30 dagen van kracht voor de nieuwe eigenaar. Daarna wordt de verzekering alleen voortgezet als de nieuwe eigenaar met ons overeenkomt de verzekering op zijn naam voort te zetten. De verzekering eindigt onmiddellijk wanneer de nieuwe eigenaar het bedrijf bij een andere maatschappij verzekert.
2. **Inbreng in een vennootschap**

De verzekering blijft van kracht wanneer u het bedrijf inbrengt in een vennootschap waarvan u als firmant of bestuurder optreedt. U blijft in dat geval aansprakelijk voor de betaling van de premie. Als bij 'verzekeringnemer' op het polisblad een vennootschap onder firma staat vermeld, dan blijft de vennoot die het bedrijf heeft ingebracht aansprakelijk voor de betaling van de premie.
3. **Overlijden**

In geval van uw overlijden blijft de verzekering van kracht, behalve wanneer wij binnen 9 maanden na ontvangst van het bericht van overlijden hebben laten weten dat de verzekering wordt beëindigd. Wij hanteren daarbij een opzegtermijn van 30 dagen.